

IGLANI FILC NV 110

- > specijalno iglano runo
- > posebno za Specijalnu hidroizolaciju WD 1K
- > za izradu hidroizolacije ojačanu filcem
- > dostupno u različitim širinama
- > pred fabricirani oblikovani dijelovi sustava



Opis proizvoda

Murexin iglani filc NV 110 je 110 gramski/m² filc razvijen posebno za specijalnu hidroizolaciju WD-1K. Koristi se za izradu ojačanja hidroizolacijske membrane, za kontrolu debljine i za premošćivanje pukotina. Specijalni postupak proizvodnje omogućava iglanom filcu NV 110 da se u potpunosti impregnira specijalnom hidroizolacijom WD-1K, i taj način omogućava pouzdanu izradu hidroizolacijske membrane. Posebno iglanje runa također ima izuzetno povoljan učinak na ugradnju iglanog filca bez nabora i mjehurića u WD-1K.

20,0 cm x 50 m

27,5 cm x 50 m

35,0 cm x 50 m

55,0 cm x 50 m

70,0 cm x 50 m

90,0 cm x 50 m

Iglani filc NV 110 unutarnji kut 15 x 8 x 15 cm

Iglani filc NV 110 vanjski kut 8,5 x 8 x 8,5 cm

Oblik isporuke:

Ambalaža	Vanjska ambalaža	Paleta

Skladištenje:

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza i prašine.

Obrada

Preporučeni alat:

Iglani filc NV 110 je idealno rezati s Murexin škarama za filc.

Ugradnja:

Nakon nanošenja specijalne hidroizolacije Murexin WD-1K, iglani filc NV 110 ugrađuje se u hidroizolacijsku

Hidroizolacije

smolu bez nabora i praznina.

Dok je još svjež, na umetnuti NV 110 se nanosi specijalna hidroizolacija WD-1K, tako da u potpunosti prekrije bijeli filc.

Tehnički podaci

Boja	bijela
Površinska težina	110 g/m ²
Debljina sloja	0,55 mm

Napomene o proizvodu i obradi

Informacije o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i / ili vlage, svojstva materijala mogu se osjetno promijeniti.

Informacije o okolišu:

Slično specijalnoj hidroizolaciji WD-1K

- Zaštitite od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremena!

Savjeti:

- Obratite pažnju na podatke o proizvodima za sve proizvode tvrtke MUREXIN koji se koriste u sustavu.

- Sačuvajte čisti originalni spremnik proizvoda odgovarajuće serije za eventualne kasnije popravke.

Naši podaci su prosječne vrijednosti utvrđene u laboratorijskim uvjetima. Zbog upotrebe prirodnih sirovina, navedene vrijednosti pojedinačne isporuke mogu se malo razlikovati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ovaj list s uputama zasnovan je na opsežnim iskustvima i namjera mu je da prema najboljem znanju pruža savjete, bez pravne obveze je, ne uspostavlja ni ugovorni pravni odnos ni dodatnu obvezu iz kupoprodajnog ugovora. Za kakvoću naših materijala jamčimo u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Primjena naših proizvoda dozvoljena je isključivo stručnjacima i/ili verziranim, stručnim ili osobama odgovarajućeg zanatskog umijeća. Korisnik u slučaju nejasnoća ipak treba postaviti dodatno pitanje i treba obaviti stručnu obradu. Načelno preporučujemo da se unaprijed postavi probna površina ili da se izvrši testiranje malim pokusom. Naravno, ne mogu u potpunosti biti sadržani svi mogući, trenutačni i budući slučajevi primjene i specifičnosti. Nisu navedeni podaci kod kojih se može pretpostaviti da su poznati stručnjacima. Poštivati aktualne, tehničke, lokalne i europske norme, smjernice i listove s uputama koji se odnose na materijale, podlogu i sljedeću montažu! Prijaviti svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost. Trenutačno najaktualniji list s uputama, sigurnosni list i Opći uvjeti poslovanja mogu se pronaći na internetskoj stranici www.murexin.com.