

Izjava o svojstvima

*Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014*

MureFlex EKY 91 Reaktionsharzkleber Epoxy Weiß Br. AT012/02

Str. 1 od 3

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
AT012/02
2. **Namjene:**
Ljepilo na osnovi reakcijskih smola za povećane zahtjeve, sa smanjenim klizanjem, za unutarnju i vanjsku primjenu.
3. **Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
5. **Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 3
6. **Usklađena norma:**
EN 12004:2007+A1:2012
7. **Prijavljeno tijelo:**
Smart Minerals GmbH
Identifikacijski broj: 0997
8. **Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

MureFlex EKY 91 Reaktionsharzkleber Epoxy Weiß Br. AT012/02

Str. 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	F	EN 12004:2007 +A1:2012
Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon suhog skladištenja	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon uranjanja u vodu	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon ciklusa promjene temperature	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	
Otvoreno vrijeme: Prionjivost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon minimalno 20 min	
Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Opasne tvari	vidi STL	


10. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Alexander Rauch

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 23.07.2026.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

Prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011 i izmjeni
prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

MureFlex EKY 91 Reaktionsharzkleber Epoxy Weiß Br. AT012/02

Str. 3 od 3

 13
Murexin GmbH Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt DoP: AT012/02 EN 12004:2007 + A1:2012 0997
Ponašanje u požaru: F Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon suhog skladištenja: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon uranjanja u vodu: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Čvrstoća prionjivosti na smicanje nakon ciklusa promjene temperature: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ Otvoreno vrijeme: Prionjivost: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nakon minimalno 20 min Klizanje: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Opasne tvari: vidi STL
www.murexin.com



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

