

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop 1 KS Flüssigfolie

Br. AT050/01

Str. 1 od 3

- Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**
AT050/01
- Namjena:**
Tekući vodonepropusni proizvod na bazi disperzije za primjenu u unutarnjem prostoru ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom.
- Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- Ovlašteni distributer:**
Nije relevantno
- Sustavu za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP):**
Sustav 3
- Usklađena norma:**
EN 14891:2012 + AC:2012
- Prijavljeno tijelo:**
Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych
Identifikacijski broj: 1487
- Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



qualityaustria
BYELMAGAZIN
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpublisher der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop 1 KS Flüssigfolie

Br. AT050/01

Str. 2 od 3

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 + AC:2012
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodonepropusnost	vodonepropusno	
Premošćivanje pukotina pri normalnim uvjetima	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasnih tvari	Vidi sigurnosno-tehnički list	


10. **Prije usklađeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Alexander Rauch

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 21.07.2026.



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpublisher der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop 1 KS Flüssigfolie

Br. AT050/01

Str. 3 od 3



13

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

DoP: AT050/01

EN 14891:2012 + AC:2012
1487

Tekući vodonepropusni proizvod na bazi disperzije za primjenu u unutarnjem prostoru
ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom

Početna čvrstoća prionjivosti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog starenja: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vodonepropusnost: vodonepropusno

Premošćivanje pukotina pri normalnim uvjetima: $\geq 0,75 \text{ mm}$

Otpuštanje opasnih tvari: Vidi sigurnosno-tehnički list

www.murexin.com



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0

Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.