

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 15 Fugenmasse grau
Br. AT125/01

Stranica 1 od 3

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
AT125/01
2. **Namjene:**
Brtvila za elemente pročelja
3. **Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1, A-2700 Wiener Neustadt
4. **Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
5. **Sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:**
Sustav 3
Sustav 3 za ponašanje u požaru
6. **Usklađena norma:**
EN 15651-1:2012
7. **Prijavljeno tijelo:**
TeConA GmbH
Identifikacijski broj: 1213
8. **Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 15 Fugenmasse grau
Br. AT125/01

Stranica 2 od 3


9. Objavljena svojstva:

Bitne karakteristike	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Reakcija na požar	Klasa E	EN 15651-1:2012
Oslobađanje opasnih tvari za zdravlje i/ili okoliš	NPD (vidi STL)	
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost		
Sposobnost deformiranja	≤ 3 mm	
Gubitak volumena	≤ 10 %	
Ponašanje prionjivosti/kohezije pri prednaprezanju nakon uranjanja u vodu	NF	
Vlačna svojstva (sekanтни modul) za primjene u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NR	
Vlačna svojstva pri prednaprezanju za primjene u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NF	
Trajnost	zadovoljeno	

NPD – svojstvo nije određeno; NF – bez otkaza; NR – nije potrebno

10. Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava izdaje, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Werner Jandrisits

Menadžment proizvoda

Wiener Neustadt, dana 07.09.2026.



Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 15 Fugenmasse grau

Br. AT125/01

Stranica 3 od 3

	
Murexin GmbH Franz von Furtenbach Straße 1 AT-2700 Wiener Neustadt DoP: AT125/01 EN 15651-1:F-EXT-INT-CC Klasse 25HM 1213	
Reakcija na požar	Klasa E
Oslobađanje opasnih tvari za zdravlje i/ili okoliš	NPD (vidi STL)
Vodonepropusnost i zrakonepropusnost	
Sposobnost deformiranja	≤ 3 mm
Gubitak volumena	≤ 10 %
Ponašanje prionjivosti/kohezije pri prednaprezanju nakon uranjanja u vodu	NF
Vlačna svojstva (sekanth moduli) za primjene u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NR
Vlačna svojstva pri prednaprezanju za primjene u hladnim klimatskim uvjetima (-30 °C)	NF
Trajnost	zadovoljeno
www.murexin.com	



qualityaustria
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpriester der
LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.