

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 500 Universalabdichtung Br. AT209/01

Str. 1 od 2

- 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda :**
AT209/01
- 2. Namjena:**
Vodonepropusni tekući proizvod na osnovi reakcijske smole, otporan na djelovanje klorirane vode.
- 3. Proizvođač:**
Murexin GmbH, Franz von Furtenbachstraße 1, A-2700 Wiener Neustadt
- 4. Ovlašteni distributer:**
Nije relevantno
- 5. Sustavu za ocjenu i provjeru stalnosti svojstva (AVCP):**
Sustav 4
- 6. Usklađena norma:**
EN 14891:2012 + AC:2012
- 7. Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 500 Universalabdichtung Br. AT209/01


Str. 2 od 2

8. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Početna čvrstoća prionjivosti	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012 + AC:2012
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog starenja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vodonepropusnost	vodonepropusno i povećanje mase $\leq 20 \text{ g}$	
Premošćivanje pukotina u normalnim uvjetima	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Otpuštanje opasnih tvari	Vidi sigurnosno-tehnički list	

9. Prije usklađeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br.305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:



Bernhard Mucherl

Generalni direktor



Alexander Rauch

Menadžment

proizvoda

Wiener Neustadt, dana 25.06.2026.



qualityaustria
BYST-MANUFACTURING
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

HydroStop PU 500 Universalabdichtung Br. AT209/01

Str. 3 od 2



15

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

DoP br.: AT209/01

EN 14891:2012 + AC/2012
1487

Vodonepropusni tekući proizvod na osnovi reakcijske smole, otporan
na djelovanje klorirane vode

Početna čvrstoća prionjivosti: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon toplinskog starenja: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon ciklusa smrzavanja i odmrzavanja:
 $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Čvrstoća prionjivosti nakon kontakta s vapnenom vodom: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vodonepropusnost vodonepropusno i povećanje mase: $\leq 20 \text{ g}$

Premošćivanje pukotina u normalnim uvjetima: $\geq 0,75 \text{ mm}$

Otpuštanje opasnih tvari: Vidi sigurnosno-tehnički list

www.murexin.com



qualityaustria
BYELM-ZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 80778/1
ISO 14001:2015 NR. 00241/0

Zertifizierter Netzwerkpartner der

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

Murexin GmbH | 2700 Wiener Neustadt | Franz von Furtenbach Straße 1 | Tel.: +43 2622 27401-0
Fax: +43 2622 27401-173 | info@murexin.com | murexin.com

Firmenbuchgericht: Landesgericht Wiener Neustadt, Firmenbuchnummer: FN 121116 m · UID-Nr: ATU 14257908, ARA-Nr: 568, DVR-Nr: 0047279
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftung · Sitz: Wiener Neustadt

Das hält.