

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

Kemafob Aqua

Št.: IoL: 01 P5001 Kemafob Aqua

1. Jedinствена identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

01 P5001 Kemafob Aqua

2. Tip, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi element kojim se omogućuje identifikacija građevnog proizvoda, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 4.:

Broj proizvodne serije: vidi pakiranje proizvoda

3. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:

SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za površinsku zaštitu, hidrofobna impregnacija (H) za načela 1.1 zaštita od prodiranja tvari, 2.1 zaštita od vlage, 8.1 povećanje otpornosti.

4. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavka 5.:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci, Slovenija

5. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke pobliže označene u članku 12. stavku 2.:

Nije relevantno

6. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V:

Sustav 2+

7. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom:

SIST EN 1504-2:2004, ITC Institute for testing and certification, Zlin, Republika Češka, prijavljen ispitni laboratorij br. 1023 proveo je ispitivanje tipa proizvoda, pregled unutarnje kontrole i vrši kontinuiranu kontrolu unutarnje kontrole, te je izdao Izvješće o ispitivanju tipa: 753501554/2018 i Certifikat unutarnje kontrole br.: 1023-CPR-0909F.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

8. U slučaju izjave o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana europska tehnička ocjena:

Nije relevantno.

9. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena Tehnička specifikacija
Razred reakcije na vatru	Razred F	EN 13501-1
Dubina penetracije	Razred I, < 10 mm	T.3, EN 1504-2:2004
Upijanje vode i otpornost na alkalije:	< 7,5 %, < 10 %	
Stopnja sušenja	Razred I, > 30 %	
Gubitak mase nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	> 30 ciklov	
Ispuštanje opasnih tvari	Odgovara	Vidi STL proizvoda

10. Svojstvo proizvoda utvrđeno u točkama 1. i 2. je u skladu s objavljenim svojstvom u točki 9. Ova izjava o svojstvima je objavljena pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog u točki 4.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep


Puconci, 13.05.2022.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3

 1023	
18	
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija	
Kemafob Aqua DoP br.: 01 P5001 Kemafob Aqua	
Razred reakcije na vatru	Razred F
Dubina penetracije	Razred I, < 10 mm
Upijanje vode i otpornost na alkalije:	< 7,5 %, < 10 %
Stopnja sušenja	Razred I, > 30 %
Gubitak mase nakon ciklusa smrzavanja/odmrzavanja	> 30 ciklov
Ispuštanje opasnih tvari	Odgovara
1023-CPR-0909F SIST EN 1504-2:2004 Proizvod za površinsku zaštitu, hidrofobna impregnacija (H) za načela 1.1 zaštita od prodiranja tvari, 2.1 zaštita od vlage, 8.1 povećanje otpornosti	