

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 1 od 3

Linea 830 SL

DoP br.: 01 P5001 Linea 830 SL

1. Jedinstvena identifikacija oznaka tipa proizvoda:

P5001 Linea 830 SL

2. Namjene:

Cementna masa za izravnavanje podnih površina u unutarnjem prostoru
CT-C35-F10

3. Proizvođač:

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

4. Ovlašteni zastupnik:

Nije relevantno

5. Sustav za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava:

Sustav 4

6. Usklađena norma: EN 13813:2003

Prijavljeno tijelo: -

IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 2 od 3

7. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Klasifikacija	CT-C35-F10	EN 13813:2003
Razred reakcije na požar	A1 _{fl}	
Oslobađanje korozivnih tvari	CT	
Vodonepropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	≥ 35 N/mm ²	
Čvrstoća pri savijanju	≥ 10 N/mm ²	
Zvučna izolacija topota koraka	NPD	
Apsorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Otpornost na kemikalije	NPD	

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Direktor: Bojan Ošep

Puconci, dana 19.11.2025.



IZJAVA O SVOJSTVIMA

prema Prilogu III Uredbe (EU) br. 305/2011
i izmenjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) br. 574/2014

Str. 3 od 3


09
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci
Linea 830 SL DoP br.: 01 P5001 Linea 830 SL
Razred reakcije na požar: A1 _{fl} Oslobađanje korozivnih tvari: CT Vodonepropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ Čvrstoća pri savijanju: $\geq 10 \text{ N/mm}^2$ Zvučna izolacija topota koraka: NPD Apsorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD Opasne tvari: odgovara (vidi STL)
EN 13813:2003 CT-C35-F10 Cementna masa za izravnavanje podnih površina u unutarnjem prostoru