

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Br. HU-375/01

Str. 1 od 3

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:**
TopLevel PROFI 220 H
- Namjene:**
Specijalna masa za izravnavanje podova za korištenje u zgradama.
CA-C35-F7
- Proizvođač:**
Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
- Ovlašteni predstavnik:**
Nije relevantno
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**
Sustav 4
- Usklađena norma:**
EN 13813:2003

Prijavljeno tijelo:

ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, Identifikacijski broj: 1417
Prijavljeno tijelo izdalo je izvješće o ispitivanju tipa. Tvorničku kontrolu proizvodnje kontinuirano provodi proizvođač.

- Europski dokument za ocjenjivanje / Europska tehnička ocjena:**
Nije relevantno

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Br. HU-375/01

Str. 2 od 3

8. Objavljena svojstva:

Glavne značajke	Svojstva	Usklađena tehnička specifikacija
Ponašanje u požaru	A1 _{fl}	EN 13813:2003
Oslobađanje korozivnih tvari	CA	
Vodopropusnost	NPD	
Paropropusnost	NPD	
Tlačna čvrstoća	C35	
Čvrstoća na savijanje	F7	
Otpornost na habanje	NPD	
Zvučna izolacija od udarca	NPD	
Apsorpcija zvuka	NPD	
Toplinska izolacija	NPD	
Kemijska otpornost	NPD	

9. **Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima.** Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Donji Stupnik, 16.03.2023.


MUREXIN d.o.o.


Boris Šljivar
Direktor

Izjava o svojstvima

prema Prilogu III Uredbe (EU) Br. 305/2011
i izmjeni prema delegiranoj Uredbi (EU) Br. 574/2014

Br. HU-375/01

Str. 3 od 3

 1417
Murexin Kft. H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6. 19 DOP: HU-375/01
EN 13813:2003 Specijalna masa za izravnavanje podova za uporabu u zgradama CA-C35-F7 Reakcija na požar: Razred A1 _{fl} Otpuštanje korozivnih tvari: CA Vodopropusnost: NPD Paropropusnost: NPD Tlačna čvrstoća: C35 Čvrstoća na savijanje: F7 Otpornost na habanje: NPD Zvučna izolacija: NPD Absorpcija zvuka: NPD Toplinska izolacija: NPD Otpornost na kemikalije: NPD
TopLevel PROFI 220 H