

Boje i premazi

BOJA ZA LINIJE SPORTSKIH TERENA SC 16

- > slabih emisija i bez otapala
- > ekološki prihvatljiva
- > visoko pokrivna



Opis proizvoda

Visokokvalitetna boja za linije sportskih terena, dobre pokrivnosti i visoke izdašnosti. Vodom razrjeđiva, slabih emisija i bez otapala. Otporna na kišu i mraz.

Ostaje pri košnji travnjaka, nema utjecaja na rast travnjaka i neškodljiva je za biljke, životinje i podzemne vode.

Za obnovu bijelih linija polja na sportskim i nogometnim terenima.

Oblik isporuke

Pakovina	Vanjska ambalaža	Paleta
15 KG / KE	-	40

Skladištenje

Skladištiti u hladnom i suhom prostoru bez mraza, na drvenim paletama u neotvorenoj originalnoj ambalaži 365 dana. Datum proizvodnje otisnut na ambalaži.

Obrada

Preporučeni alat

Valjak, kist, airless uređaj za prskanje ili uređaj za crtanje linija.

Očistite alat čistom vodom nakon upotrebe.

Obrada

Nanosu se kistom, valjkom ili raspršivanjem pomoću airless uređaja ili uređaja za ocrtavanje linija.

Tehnički podaci

Kemijska osnova
Gustoća

Disperzija umjetnih smola
1,6 kg/l

Boje i premazi

Boja	Bijela. Može se tonirati u narančastu (RAL 2004) dodavanjem Murexin Full-ton boje VF 4000 narančasta. Za to, dodati 1 kg full ton boje VF 4000 u 15 kg boje SC 16.
Potrošnja	15 kg je dovoljno za 3 puna označavanja. Navedena potrošnja može se razlikovati ovisno o podlozi i načinu izvođenja. Točna potrošnja može se utvrditi samo na licu mjesta.
Razrjeđivanje	miješati s vodom 1 : 4
Vrijeme sušenja	Prohodno nakon nekoliko sati.
Plamište	nema

Podloga

Prikladne podloge

Podloga: travnjak, umjetna trava ili tvrda podloga

Travnjak, umjetna trava ili tvrda podloga trebaju biti što je moguće suši.

Napomene o proizvodu i obradi

Napomene o materijalu:

- Prilikom obrade izvan idealnog raspona temperature i/ili vlažnosti, svojstva materijala mogu se značajno promijeniti.
- Prije obrade materijale u skladu s tim temperirajte!
- Kako bi se zadržala svojstva proizvoda, ne smiju se dodavati strani materijali!
- Količine vode koje treba dodati ili specifikacije razrjeđivanja moraju se strogo pridržavati!
- Prije uporabe provjerite točnost boja kod toniranih proizvoda!
- Odgovarajuće boje mogu se jamčiti samo unutar jedne serije.
- Na formiranje tona boje značajno utječu uvjeti okoline.

Napomene o okolišu:

- Ne obrađivati na temperaturama ispod + 5°C!
- Idealno temperaturno područje za materijal, podlogu i zrak je od +15°C do +25°C.
- Idealan raspon vlažnosti je 40% do 60% relativne vlažnosti.
- Povećana vlažnost i/ili niže temperature odgađaju, niska vlažnost i/ili više temperature ubrzavaju sušenje, vezivanje i stvrdnjavanje.
- Tijekom faze sušenja, reakcije i stvrdnjavanja potrebno je osigurati odgovarajuću ventilaciju; Izbjegavajte propuh!
- Zaštititi od izravne sunčeve svjetlosti, vjetrova i vremenskih prilika!
- Zaštitite susjedne komponente!

Savjeti:

- Uglavnom, preporučujemo da unaprijed napravite testno područje ili ga testirate malim testom.
- Pridržavajte se tehničkih listova proizvoda za sve MUREXIN proizvode koji se koriste u sustavu.
- Čuvajte autentični originalni proizvod odgovarajuće serije za popravak.

Navedene informacije odražavaju prosječne vrijednosti koje su dobivene u laboratorijskim uvjetima. Zbog korištenja prirodnih sirovina, naznačene vrijednosti pojedinačnih isporuka mogu malo odstupati bez utjecaja na prikladnost proizvoda.

Sigurnosne napomene

Ograničenje i praćenje izloženosti

Osobna zaštitna oprema:

Opće mjere zaštite i higijene:

- Moraju se poštovati uobičajene mjere opreza pri rukovanju kemikalijama.
- Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane.
- Odmah skinite prljavu, natopljenu odjeću.
- Oprati ruke prije pauze i na kraju rada.

Zaštita dišnog sustava: Nije potrebno ako je prostorija dobro prozračena.

Zaštita ruku: zaštitne rukavice.

51312, BOJA ZA LINIJE SPORTSKIH TERENA SC 16, vrijedi od: 17.05.2023, Stranica 2

Boje i premazi

Materijal za rukavice

- Odabir odgovarajuće rukavice ne ovisi samo o materijalu, već i o drugim karakteristikama kvalitete i razlikuje se od proizvođača do proizvođača.

Vrijeme prodiranja materijala rukavica

- Točno vrijeme proboja možete saznati od proizvođača zaštitnih rukavica i potrebno ga je poštovati.

Zaštita očiju: Preporučuju se zaštitne naočale prilikom punjenja.

Zaštita tijela: Zaštitna radna odjeća.

Ovaj list s uputama temelji se na opsežnom iskustvu, namijenjen je pružanju savjeta prema našim najboljim saznanjima, nije pravno obvezujući i ne uspostavlja ugovorni pravni odnos ili dodatnu obvezu iz Ugovora o kupoprodaji. Jamčimo kvalitetu naših materijala u okviru naših Općih uvjeta poslovanja. Naše proizvode smiju koristiti samo profesionalci i/ili iskusne, kompetentne i kvalificirane osobe. Korisnik se ne može osloboditi upita u slučaju nejasnoća ili stručne obrade. U načelu, preporučamo unaprijed napraviti testno područje ili provesti mali test. Naravno, ne mogu biti uključeni svi mogući, sadašnji i budući slučajevi upotrebe i specifičnosti. Informacije za koje se može pretpostaviti da su poznate stručnjacima, izostavljene su.

Pridržavajte se važećih tehničkih, nacionalnih i europskih standarda, smjernica i uputa koji se odnose na materijale, podlogu i naknadnu konstrukciju! Prijavite svaku dvojbu. Izdavanjem nove verzije ova gubi svoju valjanost.

Najnoviji list s uputama, sigurnosno-tehnički list i Opći uvjeti poslovanja dostupni su na internet stranici www.murexin.com.